WYNANT & BROEKAERT
TV / HIFI / ELEKTRO
W&B PROJECTS

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

7520 NOVY



151126.0125.142281

Categorie: Dampkap
Merk: Novy
Model: 7520

5 414425 075201

€ 3.064,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 01:25

Beschikbare opties:

Levering / installatie
○ Levering aan huis – GRATIS
○ Levering en installatie aan huis (+€ 75,00)

BESCHRIJVING

Symbiose van verlichting en efficiënte recirculatie

- 821 geïntegreerd
- Dimbare ledverlichting
- Met witgelakte onderplaat en ledverlichting 4000K (neutral white) + sfeerverlichting T5 (neutral white)
- Indicatie reiniging vetfilter
- Auto-stop, automatische uitschakeling na 3 uur
- Combinatie van stille recirculatie en verlichting
- Uitgevoerd in solid surface
- Met geluiddemper
- Indicatie van de 3 snelheden + Power-functie
- Naloopstand

Recirculatie

Recirculatie: Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

Afstandsbediening

Afstandsbediening: De dampkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening, de andere dampkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.

InTouch

InTouch: InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.

Inbouwhoogte 85 cm

Inbouwhoogte: De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.

Randafzuiging

Randafzuiging: Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

SPECIFICATIES

Afzuigcapaciteit	
Afzuigkracht (hoogste stand)	429 m³/h
Afzuigkracht (intensief)	497 m³/h
Afzuigkracht (laagste stand)	185 m³/h
Recirculatie	Ja

Algemeen	
Aantal snelheden	4
Geluidsniveau (Maximum)	45 dB
Geluidsniveau (Minimum)	26 dB
Type dampkap	Eilanddampkap

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	Ja

Energieverbruik

Energieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	40.9 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C
Wattage verlichting	66 W

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	180 W
Breedte	120 cm
Diepte	55 cm
Hoogte	37 cm
Kleur	Wit

Garantie

Aantal jaar extra garantie	3 Jaar
Extra garantie	Ja

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	Ja
Naloopstand	Ja

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter	Ja

Uitrusting

Aantal vetfilters	1
Motor inbegrepen	Ja
Type vetfilter	Metalen

Veiligheid

Automatische uitschakeling	Ja