

IO-6 ARMY GREEN DALI



210924.0521.479620

Categorie: Hoofdtelefoon

Merk: Dali

Model: 203063

5 7 0 3 1 2 0 1 1 2 0 8 4



5 703120 112084 >

€ 399,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 21/09/2024 05:21

BESCHRIJVING

Met DALI's ruim 35-jarige ervaring in het maken van hoogwaardige luidsprekers besloten we onze passie en ervaring te gebruiken om de draadloze DALI IO-6 te creëren - opgedragen aan de muzikliefhebbers van nu.

Met onze passie voor muziekweergave waren we er van overtuigd dat we met een hoofdtelefoon konden doen wat we ook met onze luidsprekers hebben gedaan; een beter product maken dat ten opzichte van de gevestigde concurrentie een superieure muzikale ervaring levert.

Een hoofdtelefoon is in essentie een paar kleine luidsprekers dat op je hoofd rust. Het is jouw persoonlijke set draagbare hifi-luidsprekers die je in staat stellen om het authentieke DALI geluid met je mee te nemen, waar je ook naartoe gaat.

De DALI IO-6 met Active Noise-Cancellation is bedoeld als de perfecte reisgenoot voor alle situaties wanneer je onderweg bent.

SPECIFICATIES

Aansluitingen

Accessoires

3,5 mm aansluiting	Ja	Opbergetui	Ja
Lightning-connector	Nee		
USB-aansluiting	Ja		
USB-connector type	USB-C		

Algemeen

Active Noise Cancelling	Ja
Draagwijze hoofdtelefoon	Hoofdband
Type oorkussen	Over-ear

Audio

Frequentiebereik	10 - 20000 Hz
------------------	---------------

Bediening

Bedienen met stem	Nee
Koppeling met app	Nee

Connectiviteit

Bluetooth	Ja
Bluetooth profielen	aptX, aptX HD, AAC
Bluetooth-versie	5.0
Wi-Fi	Nee

Fysieke kenmerken

Afneembare kabel	Ja
Beschermingsklasse (IP)	53
Gewicht	325 g
Kleur	Groen
Zweet- en weerbestendig	Nee

Gebruiksgemak

Draadloos	Ja
Ingebouwde microfoon	Ja
Opvouwbaar hoofdtelefoon	Ja
Volumeregeling	Ja
Waterbestendig	Nee

Luidsprekerprestaties

Akoestisch systeem	Gesloten
Gevoeligheid	100 dB
Impedantie	25 ohm

Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterij meegeleverd	Ja
Batterijtechnologie	Lithium-ion

Batterijtype	Pack
Maximale batterijduur	30 uur
Oplaadtijd	120 min