W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

TCR 790 WP MIELE



151126.0152.506119

5 jaar waarborg

Categorie: Droogkast
Merk: Miele
Model: 11855620

4 002516 491651

€ 2.249,00

SCAN OM TE BESTELLEN

Afgedrukt op: 15/11/2026 01:52

Beschikbare opties:

Levering / installatie
○ Levering aan huis – GRATIS
○ Levering en installatie aan huis (+€ 75,00)

BESCHRIJVING

T1 warmtepompdroger met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.

- M Touch - bediening via directe knoppen of een simpele veegbeweging
- Minder strijken, meer frisheid - SteamFinish
- Comfortabel stil drogen - SilenceDrum
- DryCare 40 - droogt bijna alles wat op 40°C gewassen kan worden
- Miele @ home - slim genetwerkt voor meer mogelijkheden

Onderhoudsvrije warmtewisselaar
Veilig tot in het kleinste detail
Bij Miele warmtepompdrogers wordt de warmtewisselaar beschermd door een effectief filtersysteem en hoeft deze niet gereinigd te worden. Dit zorgt ervoor dat het energieverbruik continu laag blijft - gedurende de hele levensduur van het apparaat.

PerfectDry
Nauwkeurig drogen dankzij kalksensoren
Met dit systeem wordt uw wasgoed met de grootste nauwkeurigheid gedroogd - zelfs met bijzonder hard water. Bij apparaten zonder PerfectDry is dit zeker niet vanzelfsprekend, omdat het kalkgehalte van het

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

water de restvochtmeting en daarmee het droogresultaat beïnvloedt. PerfectDry stemt het droogproces precies af op het actuele kalkgehalte van je water. Zo wordt altijd perfect de gewenste droogtegraad bereikt.

DryProtect-technologie
Sparen voor de levensduur van de droger
De Miele DryProtect-technologie garandeert u een blijvend laag energieverbruik en een laag droogtijdstip. Door de effectieve interactie van het gepatenteerde Miele-filtersysteem met de onderhoudsvrije warmtewisselaar, heeft pluis geen kans om de warmtewisselaar te verstoppen en zo de prestaties blijvend te verminderen. Miele warmtepompdrogers werken consequent zuinig met DryProtect - voor de levensduur van het apparaat.

SPECIFICATIES

Algemeen

Trommelinhoud	9 kg
Type droogkast	Warmtepomp

Bediening

Bediening op afstand	Nee

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Droogtijd (volledig geladen katoen)	220 min/cycle
Energieklasse	C
Energieverbruik per 100 cycli	174 kWh
Geluidsniveau	62 dB(A)
Jaarlijks elektrisch verbruik	174 kWh

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	1100 W
Breedte	59.6 cm
Diepte	63.6 cm
Gewicht	62 kg
Glazen deur	Ja
Hoogte	145 cm
Kleur	Wit
Koolborstelloze motor	Ja
Omkeerbare deur	Nee
Sturing	Elektronisch
Trommel	Inox

Gebruiksgemak

Aanduiding ledigen condenswater	Ja

Onderhoud & Reiniging

Aanduiding filter reinigen	Ja

W&B Projects
Sint Katriensteenweg 67 - Kuurne
Tel: 056/353749
kuurne@wehaveit.pro

Wynant-Broekaert Kortrijk
Zwevegemsestraat 152 - 8500 Kortrijk
Tel: 056/255.600
kortrijk@wehaveit.be

Aanduiding programmaverloop	Ja
Aanduiding resttijd	Ja
Aanduiding van het droogprogramma	Ja
Ingebouwde condensafvoer	Ja
Uitgestelde start	Ja
Verlichting binnen	Ja
Zelfreinigende condensor	Nee

Opties

Antikreuk	Ja

Programma's

Aantal droogprogramma's	22
Automatisch programma	Ja
Droogprogramma's	Tijdgestuurd, Beddengoed, Wol, Overhemden, Katoen, Synthetisch, Jeans, Outdoor, Impregneren, Express programma, Fijn, Eco katoen

Veiligheid

Kinderbeveiliging	Ja