

**CI5160REF META-THX RECTANGLE / 5 X 160 MM (STUK) KEF**


280924.2127.612621

Categorie: Luidspreker

Merk: KEF

Model: SP4070B0AA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 9 9 2 7



0 637203 049927 &gt;

€

**11.000,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:27

**BESCHRIJVING****De eerste THX® Dominus-gecertificeerde luidspreker van KEF**

De Ci-Reference wandinbouwluidspreker Ci5160REFM-THX is KEF's eerste inbouwluidspreker met THX-Dominus-certificering en is één van de weinige ter wereld die deze ultieme standaard kan bereiken. Samen met de 12e generatie Uni-Q-driver met Metamaterial Absorption Technology (MAT™), levert de Ci5160REFM-THX een realistisch high-fidelity-geluidsbeeld met een onovertroffen geluidskwaliteit, zelfs in de grootste thuisbioscopen en huiskamers.

**Realistisch, natuurgetrouw geluid**

Met vier 160mm woofers levert de Ci5160REFM-THX een zuivere, rijke en zeer articulerende bas tot 32Hz. Gekoppeld aan een massief geventileerd motorsysteem, speciaal ontworpen voor wandmontage, gaat de Ci5160REFM-THX op in de kamer, waardoor u een meeslepende, overweldigende ervaring beleeft.

**THX®-Dominus-certificering**

Ci5160REFM-THX is THX® Certified Dominus - de grootste en krachtigste THX®-prestatieklasse die een publieke bioscoopervaring thuis het dichtst benadert.

## Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid

## Handgemaakt in het Verenigd Koninkrijk

Net als onze hoogwaardige luidsprekers is de Ci-Reference ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in Maidstone, Verenigd Koninkrijk.

## Uni-Q®

Werkt als één enkele puntbron om de "sweet spot" te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

## Perfecte afwerking

Verkrijgbaar in Aluminium Black/Grey en een geborsteld aluminium klankbord in Black, met de Uni-Q-driver-array in Grey.

## Verberg uw luidsprekers, niet het geluid

De beschilderbare magnetische metalen grille en de optionele zwarte stoffen grille zorgen ervoor dat de luidspreker naadloos opgaat in zijn omgeving.

## Absolute aandacht voor detail

Het 11mm dikke, met precisie bewerkte aluminium klankbord is ontworpen om trillingen te elimineren, en biedt een stevig platform voor de krachtige drivers om optimaal te presteren.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

### Audio

Frequentiebereik	40 - 28000 Hz
------------------	---------------

### Fysieke kenmerken

Breedte	150 mm
Diepte	105,7 mm

### Luidsprekeropbouw

Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm

Gewicht	21,7 kg	Diameter woofer	4 x 160 mm
Hoogte	1070 mm	Ingebouwde mid-range driver	Ja
Kleur	Zwart	Ingebouwde tweeter	Ja
		Ingebouwde woofer	Ja

#### Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 500 W
Gevoeligheid	92 dB
Impedantie	4 ohm
Kantelfrequentie	600 / 3000 Hz