


CI3160REF META-THX RECTANGLE / 3 X 160MM (STUK) KEF

280924.2128.612622

Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4069B0AA

0 6 3 7 2 0 3 0 4 9 9 1 0



0 637203 049910 >

€ 8.000,00SCAN OM TE
BESTELLEN

Afdrukt op: 28/09/2024 21:28

BESCHRIJVING**THX®-gecertificeerde ultraluidspreker met MAT™**

De Ci-Reference-wandinbouwluidspreker Ci3160REFM-THX is een premium luidspreker die is ontworpen door KEF-technici in Maidstone, Verenigd Koninkrijk. Hij voldoet niet alleen aan de normen van The Reference, maar ook aan één van de hoogste THX®-prestatieniveaus - THX® Certified Ultra. Samen met de 12e generatie Uni-Q-driver met Metamaterial Absorption Technology (MAT™), levert de Ci3160REFM-THX een verbluffende geluidservaring met onovertroffen akoestische uitmuntendheid, zelfs in grote thuisbioscopen en woonkamers.

Realistisch, high-fidelity-geluid

Met twee 160 mm woofers levert de Ci3160REFM-THX een zuivere, rijke en zeer gearticuleerde bas tot 35 Hz. Gekoppeld aan een massief geventileerd motorsysteem dat speciaal is ontworpen voor wandmontage, gaat de Ci3160REFM-THX op in de kamer, en beleeft u een verbluffende, meeslepende ervaring.

THX®-certificering

De Ci3160REFM-THX is THX®-gecertificeerd en biedt zeer hoge prestaties met echte bioscoopgeluidskwaliteit voor grote thuisbioscopen en woonkamers.

Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid

Handcrafted in UK

Net als onze hoogwaardige luidsprekers is de Ci-Reference ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in Maidstone, Verenigd Koninkrijk.

Uni-Q®

Werkt als één enkele puntbron om de "sweet spot" te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

Perfecte afwerking

Beschikbaar in Aluminium Black/Grey en een geborsteld aluminium baffle in Black, met de Uni-Q-driver in Grey.

Verberg uw luidsprekers, niet het geluid

De beschilderbare magnetische metalen grille en de optionele zwarte stoffen grille zorgen ervoor dat de luidspreker naadloos opgaat in zijn omgeving.

Absolute aandacht voor detail

Het 11mm dikke, met precisie bewerkte aluminium klankbord is ontworpen om trillingen te elimineren, en biedt een stevig platform voor de krachtige drivers om optimaal te presteren.

SPECIFICATIES

Algemeen

Type speaker Inbouw

Audio

Frequentiebereik 35 - 45000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte 23 cm
Diepte 10,57 cm
Gewicht 13,6 kg

Luidsprekeropbouw

Diameter Midrange 125 mm
Diameter tweeter 25 mm
Diameter woofer 2 x 160 mm

Hoogte	68 cm	Ingebouwde	Ja
Kleur	Zwart	mid-range driver	
		Ingebouwde	Ja
		tweeter	
		Ingebouwde woofer	Ja

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 350 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	4 ohm