

## XRCSD 5255-22 LIEBHERR



170924.0857.632755

Categorie: Koelkast vrijstaand  
Merk: Liebherr  
Model: XRCsd 5255-22

4 0 1 6 8 0 3 1 4 1 1 9 8



4 016803 141198 &gt;

**€ 4.899,00**SCAN OM TE  
BESTELLEN

Afdrukt op: 17/09/2024 08:57

## BESCHRIJVING

### 8 jaar garantie

Alle huishoudelijke apparaten van Liebherr komen in aanmerking voor 8 jaar garantie. Dit betekent dat u, bovenop de fabrieksgarantie, van het derde tot en met het achtste jaar na aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon. Het enige wat u hiervoor moet doen is het apparaat binnen 6 maanden na aanschaf kosteloos registreren.

Super zuinig. Stil. Grote inhoud. Luxe.

Meer netto inhoud in het koel- en vriesdeel en 10 tot 20% besparing op het energieverbruik. Unieke voordelen van de innovatieve BluPerformance koeltechniek.

Luister naar muziek. Niet naar de koelkast.

Onze apparaten blijven akoestisch discreet op de achtergrond en zijn fluisterstil. De superstille apparaten met geluidslabel B zijn stiller dan gemiddeld dankzij een efficiënte constructie en geluidsarme componenten.

Geschikt voor onverwarmde ruimtes (>0°C).

Met de 2 volledig gescheiden koelsystemen kan de temperatuur in het koel- en vriesdeel apart en zeer nauwkeurig worden ingesteld. Doordat er geen luchtuitwisseling plaatsvindt, wordt overdracht van geuren en uitdroging van gekoelde levensmiddelen voorkomen.

Geschikt voor SmartHome toepassingen.

Dit model is voorbereid om met het WIFI-thuisnetwerk te worden verbonden. Na plaatsing van een SmartDeviceBox (accessoire) wordt bijvoorbeeld SuperFrost (-32°C) automatisch ingeschakeld wanneer u bij uw favoriete supermarkt bent zodat bij thuiskomst de diepvriesproducten extra snel worden ingevroren. Of wordt u gewaarschuwd wanneer iemand thuis de koelkastdeur open heeft laten staan.

Aansluitsnoer los meegeleverd

In de verpakking wordt het 2,2 meter lange 220V aansluitsnoer los meegeleverd. Dit voorkomt transportschade en is gemakkelijk bij het verplaatsen van het apparaat. Een extra lang snoer van 3 meter is als accessoire te bestellen.

Volledig uittrekbaar en zachtsluitend.

De BioFresh laden hebben een comfortabele zelfsluiting met zachte demping, de lade trekt zichzelf laatste 3 cm zachtjes dicht. De laden zijn bij 90° deuropening volledig uittrekbaar en uit te nemen.

Langere bewaartijd bij stroomuitval.

Met de koude accu in het diepvriesdeel kan bij een eventuele stroomstoring de bewaartijd worden verlengd. De standaard bewaartijd bij storing staat bij de productspecificaties van het model (gemeten zonder accu). De koude accu biedt meer koeling waardoor de ingevroren producten extra worden beveiligd tegen ongewenste temperatuurstijgingen. De koude accu is ook ideaal als koele onderzetter op tafel of in een koeltas bij het boodschappen doen.

Ook voor extra grote 2 liter verpakkingen.

In hoogte verstelbare deurvakken met gehard glazen bodem, edelstalen steunrails en verschuifbare flessen- en conservenhouders maken een optimale indeling van de deur mogelijk. De deurvakken zijn groot genoeg voor 2 liter verpakkingen.

Eenvoudig op de plaats te zetten.

De in de bodem geïntegreerde transportrollers maken het schuiven en rangeren van het apparaat zonder grote krachtinspanning mogelijk.

Ook geschikt voor minder vlakke vloeren.

Dankzij de tot ca 1 cm in hoogte verstelbare pootjes kunnen de apparaten optimaal worden afgesteld. Hierdoor staat het apparaat – ook op een ongelijkmatige ondergrond – stabiel.

Zacht sluiten garantie.

Zelfs met volle handen is een klein zetje voldoende om de deur zachtjes te laten sluiten. Het SoftSystem dempt niet alleen de beweging bij het sluiten maar zorgt ook dat de deur vanaf 30° altijd goed sluit.

Optimaal zicht ook in het donker.

De LED verlichting geeft een optimaal zicht op de uitgetrokken diepvrieslade.

De Liebherr kwaliteit

Als koel- en vriesspecialist ontwikkelt Liebherr voortdurend nieuwe oplossingen voor meer koelcomfort,

bedieningsgemak en energiebesparing. Hoogwaardige materialen tot in detail afgewerkt, moderne en nauwkeurige elektronische besturingen en een milieuvriendelijk productieproces garanderen de spreekwoordelijke Liebherr kwaliteit.

Licht maakt het verschil.

De LED wandpanelen bieden in alle opzichten de beste verlichting. De panelen zijn volledig geïntegreerd in de wand en zijn daardoor gemakkelijk schoon te maken. De houders voor de glasplateaus zijn in de wandpanelen verwerkt waarmee de flexibiliteit en verstelbaarheid van het interieur behouden blijft. Bij het openen van de deur wordt de intensiteit van de verlichting langzaam opgevoerd.

Robuust, hygiënisch en voedselveilig.

De SmartSteel achterwand heeft een robuuste uitstraling. De achterwand is hygiënisch en voedselveilig en omdat de achterwand droog blijft kunnen producten niet vastvriezen. De SmartSteel achterwand is eenvoudig te reinigen met een microvezeldoek.

Deur met weinig kracht te openen

Nadat u al uw boodschappen in de vriezer heeft gelegd, realiseert u zich dat u iets bent vergeten en hard aan de deur moet trekken om deze weer te openen. Dankzij EasyOpen kan de deur makkelijk meerdere keren na elkaar worden geopend.

Vriesdeel te gebruiken als extra koeldeel

Met VarioTemp heeft u veel flexibiliteit bij het bewaren van levensmiddelen in uw koel/vriescombinatie. Want ook in het vriesgedeelte kan de temperatuur tussen de -2°C en +14°C ingesteld worden. Zo kan het vriesdeel als extra koelzone gebruikt worden.

## SPECIFICATIES

### Algemeen

Totale netto inhoud	314 Liter
Vriesgedeelte	Ja

### Energieverbruik

Energieklasse	D
Geluidsniveau	34 dB(A)
Geluidsniveau-klasse	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	171 kWh

### Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesladen	4
Breedte	59,7 cm

### Koelen

Totale netto inhoud koelkast	181 Liter
------------------------------	-----------

Diepte	67,5 cm
Hoogte	185,5 cm
Ingebouwde LED verlichting	Ja
Kleur	Zilver
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Omkeerbare deur	Ja

**Veiligheid**

Alarm bij geopende deur	Ja
-------------------------	----

**Vriezen**

Bewaartijd bij stroomuitval	20 uur
Invriescapaciteit	10 kg/24u
Netto inhoud diepvriezer	133 Liter
No Frost	Ja